

WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G001

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. Thermo Abachi, Gevelbekleding, 21 /12 mm, 390 kg/m³
2. Profielsoorten: Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno
3. Beoogd gebruik: Gevelbekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	D – S2, D0	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2 - 3	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G002

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. Thermo Abachi, Gevelbekleding, 45 /12 mm, 390 kg/m³
2. Profielsoorten: Garillo, Martello, Torpedo, Tobusto, Duplo
3. Beoogd gebruik: Gevelbekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2 - 3	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G003

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. Thermo Vuren, Gevelbekleding, 21 /12 mm, 460 kg/m³
2. Profielsoorten: Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno
3. Beoogd gebruik: Gevelbekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	D – S2, D0	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2 - 3	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G004

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. Thermo Vuren, Gevelbekleding, 45 /12 mm, 460 kg/m³
2. Profielsoorten: **Garillo, Martello, Torpedo, Tobusto, Duplo**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2 - 3	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G005

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Thermo Fraké, Gevelbekleding, 21 /12 mm, 560 kg/m³**
2. Profielsoorten: **Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	D – S2, D0	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2 - 3	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G006

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Thermo Fraké, Gevelbekleding, 45 /12 mm, 560 kg/m³**
2. Profielsoorten: **Garillo, Martello, Torpedo, Tobusto, Duplo**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2 - 3	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G007

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Ceder (CEXX), Gevelbekleding, 15 - 27 mm, 490 kg/m³**
2. Profielsoorten: **Plato**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G008

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Afrormosia (PKEL), Gevelbekleding, 12 - 27 mm, 700 kg/m³**
2. Profielsoorten: **Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1 - 2	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G009

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Padouk (PTXX), Gevelbekleding, 12 - 27 mm, 720 kg/m³**
2. Profielsoorten: **Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,18	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1 - 2	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G010

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. Iroko (MIXX), Gevelbekleding, 12 - 27 mm, 650 kg/m³
2. Profielsoorten: Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly
3. Beoogd gebruik: Gevelbekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,16	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1 - 2	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G011

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Afzelia (AFX)**, Gevelbekleding, 12 - 27 mm, 820 kg/m³
2. Profielsoorten: **Uno, Duo, Trio, Unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN


ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,19	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024



WOODSTOXX

PRESTATIEVERKLARING NR. G012

1. Unieke identificatiecode van het product:
 - a. **Meranti (SHLR), Gevelbekleding, 12 - 27 mm, 640 kg/m³**
2. Profielsoorten: **Fly**
3. Beoogd gebruik: **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Systeem/sytemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

ESSENTIËLE KENMERKEN	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,16	NBN EN 14915:2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2	NEN – EN350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder
Robbert Desmet
Te Menen op 02/02/2024

